

INTERNATIONAL SALES

Fabricantes Línea Blanca, S.A.
Avda. del Transporte, 47 A · Sector 13
46394 RIBA-ROJA DE TURIA (Valencia) · SPAIN
Phone: (+34) 96 166 74 54
Fax: (+34) 96 166 83 58

MIDDLE EAST BRANCH

LB Middle East
31, Omar Zaafan St.
Nasr City · CAIRO · EGYPT
Phone: (+20) 2 260 99 25
Fax: (+20) 2 401 32 75

ESPAÑA & PORTUGAL

Fabricantes Línea Blanca, S.A.
Avda. Manóteras, 22
Edificio Alfa II · Nave 54
28050 MADRID · ESPAÑA
Tfno.: (+34) 91 302 10 41
Fax: (+34) 91 766 57 98
lbcomercial@lineablanca.es

www.lineablanca.es

info@lineablanca.es
europa@lineablanca.es
centraleuropa@lineablanca.es
america@lineablanca.es
mideast@lineablanca.es
asiapacific@lineablanca.es



Distributed by / Distribué par / Hergestellt von / Distribuido por

NJC 01/07

Basic Line

by **Línea Blanca**



GLASSWASHERS ☐

DISHWASHERS ☐

RACK CONVEYORS ☐





by **Línea Blanca**

All our products are manufactured under an Advanced Quality System and according to the strictest EU design and safety rules and regulations, and every one is individually tested. As a result of this “quality first” policy, our company has been awarded IQNET-ISO 9001: 2000 certifications and the reliability and long working life of our products are guaranteed.

Chacun de nos produits est testé individuellement. Ils sont tous fabriqués avec un système de qualité en accord avec les normes de sécurité les plus strictes de l'Union Européenne. Le résultat de cette politique de qualité est démontré par les certifications IQNET et ISO 9001: 2000, et par la fiabilité et la robustesse reconnues de nos machines.


Todos nuestros productos son fabricados de acuerdo a las más estrictas normas de seguridad de la UE y son testados individualmente. Como resultado de nuestra política de calidad total, la compañía ha recibido las certificaciones IQNET-ISO 9001: 2000 que garantizan la fiabilidad y larga vida útil de nuestros equipos.

Unsere sämtlichen Produkte werden einzeln getestet, erfüllen die strengsten Sicherheits- und Konstruktionsnormen der EU und sind gemäß der Norm ISO 9001: 2000 hergestellt. Dadurch können wir Ihnen außergewöhnlich robuste und zuverlässige Maschinen bieten.

Type	Page Nº
GLASSWASHERS Lave-verres Glasspüler Lavavasos	4
LC 80 LC 140 LC 1000 LC 1500	
DISHWASHERS Lave-vaiselles Geschirrspüler Lavavajillas	6
LC 1700 LC 2000 LC 2300 LC 2300TR LC 2600 LC 2800 LC 3800 LC 4200	
RACK CONVEYORS Convoyeurs Korbtransportmaschinen Lavavajillas de arrastre	14
TL 100 TL 130 TL 170	

INDEX





lave-verres glassspüler lavavasos

glass-washers



- Basket size
Panier
Tamaño de cesta
- Cycle time
Durée de cycle
Programmdauer
Duración del ciclo
- Wash jets - Bottom
Gicleurs de lavage - Dessous
Jets de lavage - Abajo
- Measures
Dimensions
Abmessungen
Medidas
- Wash jets - Top
Gicleurs de lavage - Dessus
Washdösen - Oben
Jets de lavage - Arriba
- Weight
Poids
Gewicht
Peso
- Rinse jets - Top + Bottom
Gicleurs de rinçage - Dessus + Dessous
Sprühdüsen - Oben + Unten
Jets de aclarado - Arriba + Abajo
- Door height
Hs de porte utile
Erschubhöhe
Dimensiones de la puerta
- Wash heater
Puisissance résistance cove
Tankheizung
Resistencia de lavado
- Dish rack
Panier à assiettes
Tellerkorb
Cesta de platos
- Rinse heater
Puisissance résistance surchauffeur
Boilerheizung
Resistencia de aclarado
- Universal rack
Panier à assiettes
Universell
Cesta universal
- Pump
Puisissance pompe
Pumpenleistung
Electrobomba
- Cutlery basket
Panier à couverts
Besteckkorb
Cestillo de cubiertos
- Total power
Puisissance totale
Gesamtleistung
Potencia total
- Saucer rack
Périt panier à assiettes
Zubehör für kleiner Geschir
Insertador de platos
- Single phase
Monophasé
Monofásico
- Three phase
Triphasé
Dreiphasig
Trifásico

by **Línea Blanca**



LC	80	140	1000	1500
	35x35 cm	40x40 cm	35x35 cm	40x40 cm
	12	15	12	15
	-	-	-	-
	10	9	13	13
	-	-	2.000	2.000
	2.000 W	2.700 W	2.700 W	2.700 W
	0,15 HP	1/2 HP	1/4 HP	1/2 HP
	2.200 W	3.100 W	2.900 W	3.100 W
	30 -> 120	30 -> 120	30 -> 120	30 -> 120
	480x480x520 mm	520x575x535 mm	440x485x715 mm	485x545x800 mm
	30,6 Kg	40 Kg	38 Kg	46,2 Kg
	205 mm	235 mm	265 mm	295 mm
	-	-	-	-
	2	2	2	2
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-

lave-vaisselles geschirrspüler lavavajillas

dishwashers



- Basket size
Panier
Cubo
Tamaño de cesto
- Cycle time
Durée du cycle
Programmdauer
Duración del ciclo
- Wash jets - Bottom
Gicleurs de lavage - Dessous
Waschdüsen - Unten
Jets de lavado - Abajo
- Measures
Dimensions
Abmessungen
Medidas
- Wash jets - Top
Gicleurs de lavage - Dessus
Waschdüsen - Oben
Jets de lavado - Arriba
- Weight
Poids
Gewicht
Peso
- Rinse jets - Top+ Bottom
Gicleurs de rinçage - Dessus + Dessous
Sprühdüsen - Oben + Unten
Jets de aclarado - Arriba + Abajo
- Door height
Pis de porte utile
Einschubhöhe
Dimensiones de la puerta
- Wash heater
Puisance résistance cave
Funkheizung
Resistencia de lavado
- Dish rack
Panier à assiettes
Tellerkorb
Cesto de platos
- Rinse heater
Puisance résistance surchauffeur
Boilerheizung
Resistencia de aclarado
- Universal rack
Panier à verres
Universalkorb
Cesto universal
- Pump
Puisance pompe
Elektrobomba
- Cutlery basket
Panier à couverts
Besteckkorb
Cestillo de cubiertos
- Total power
Puisance totale
Gesamtleistung
Potencia total
- Saucer rack
Petit panier à assiettes
Zubehör für kleines Geschirr
Insertador de platos
- Single phase
Monophasé
Einphasig
Monofásico
- Three phase
Triphasé
Dreiphasig
Trifásico

by **Línea Blanca**



LC	1700	2000
	40x40 cm	45x50 cm
	15	15
	15	15
	14	14
	2.000	2.000
	2.700 W	3.000 W
	3/4 HP	1 HP
	3.300 W	3.800 W
	30 -> 120	30 -> 120
	485x585x830 mm	580x585x835 mm
	50 Kg	64,2 Kg
	300 mm	330 mm
	1	1
	1	1
	1	1
	-	-
	✓	✓
	-	-

lave-vaisselles geschirrspüler lavavajillas

dishwashers



- 

Basket size
Panier
Korb
Tamaño de cesta
- 

Cycle time
Durée du cycle
Programmdauer
Duración del ciclo
- 

Wash jets - Bottom
Gicleurs de lavage - Dessous
Waschdüsen - Unten
Jets de lavado - Abajo
- 

Measures
Dimensions
Abmessungen
Medidas
- 

Wash jets - Top
Gicleurs de lavage - Dessus
Waschdüsen - Oben
Jets de lavado - Arriba
- 

Weight
Poids
Gewicht
Peso
- 

Rinse jets - Top+ Bottom
Gicleurs de rinçage - Dessus + Dessous
Sprühdüsen - Oben + Unten
Jets de aclarado - Arriba + Abajo
- 

Door height
Pis de porte utile
Einschubhöhe
Dimensiones de la puerta
- 

Wash heater
Puisance résistance cuve
Tendheizung
Resistencia de lavado
- 

Dish rack
Panier à assiettes
Tellerkorb
Cesta de platos
- 

Rinse heater
Puisance résistance surchauffeur
Boilerheizung
Resistencia de aclarado
- 

Universal rack
Panier à verres
Universalkorb
Cesta universal
- 

Pump
Puisance pompe
Pumpenleistung
Elektrobomba
- 

Cutlery basket
Panier à couverts
Besteckkorb
Cestillo de cubiertos
- 

Total power
Puisance totale
Gesamtleistung
Potencia total
- 

Saucer rack
Petit panier à assiettes
Zubehör für kleines Geschirr
Insertador de platos
- 

Single phase
Monophasé
Einfachzug
Monofásico
- 

Three phase
Triphasé
Drehstromig
Trifásico

by **Línea Blanca**



LC	2300	2300TR
	50x50 cm	50x50 cm
	18	18
	18	18
	16	16
	2.000	2.500
	3.000 W	4.500 W
	1 HP	1 HP
	3.800 W	5.300 W
	30 -> 120	30 -> 120
	580x660x835 mm	580x660x835 mm
	64,2 Kg	65,2 Kg
	330 mm	330 mm
	1	1
	1	1
	1	1
	-	-
	✓	✓
	-	-
	-	✓

dishwashers

lave-vaisselles geschirrspüler lavavajillas



45 cm Ø

 Basket size Panier Korb Tamaño de cesto	 Cycle time Durée du cycle Programmdauer Duración del ciclo	 Wash jets - Bottom Gicleurs de lavage - Dessous Waschdüsen - Unten Jets de lavado - Abajo	 Measures Dimensions Abmessungen Medidas	 Wash jets - Top Gicleurs de lavage - Dessus Waschdüsen - Oben Jets de lavado - Arriba	 Weight Poids Gewicht Peso	 Rinse jets - Top+ Bottom Gicleurs de rinçage - Dessus + Dessous Sprühdüsen - Oben + Unten Jets de aclarado - Arriba + Abajo	 Door height Pis de porte utile Erschließhöhe Dimensiones de la puerta	 Wash heater Puisance résistance cuve Ischheizung Resistencia de lavado
 Dish rack Panier à assiettes Tellerkorb Cesto de platos	 Rinse heater Puisance résistance surchauffeur Boilerheizung Resistencia de aclarado	 Universal rack Panier à verres Universalkorb Cesto universal	 Pump Puisance pompe Pumpenleistung Electrobomba	 Cutlery basket Panier à couverts Besteckkorb Cestillo de cubiertos	 Total power Puisance totale Gesamtleistung Potencia total	 Saucer rack Petit panier à assiettes Zusatz für kleines Geschirr Insertador de platos	 Single phase Monophasé Einschaltphase Monofásico	 Three phase Triphasé Dreiphasig Trifásico


by **Línea Blanca**



LC	2600	2800
	50x50 cm	50x50 cm
	18	18
	18	18
	16	16
	3.000	3.000
	3.000 W	6.000 W
	1,5 HP	1,5 HP
	4.100 W	7.200 W
	30 -> 120	30 -> 120
	600x660x1.090 mm	600x660x1.090 mm
	84,2 Kg	84,2 Kg
	450 mm	450 mm
	2	2
	1	1
	1	1
	-	-
	✓	✓
	-	-
	-	✓

lave-vaisselles geschirrspüler lavavajillas

dishwashers



44 cm Ø

- 

Basket size
Panier
Tamaño de cesta
- 

Cycle time
Durée du cycle
Programmdauer
Duración del ciclo
- 

Wash jets - Bottom
Gicleurs de lavage - Dessous
Waschdüsen - Unten
Jets de lavado - Abajo
- 

Measures
Dimensions
Abmessungen
Medidas
- 

Wash jets - Top
Gicleurs de lavage - Dessus
Waschdüsen - Oben
Jets de lavado - Arriba
- 

Weight
Poids
Gewicht
Peso
- 

Rinse jets - Top+ Bottom
Gicleurs de rinçage - Dessus + Dessous
Sprühdüsen - Oben + Unten
Jets de aclarado - Arriba + Abajo
- 

Door height
Pis de porte utile
Erschließhöhe
Dimensiones de la puerta
- 

Wash heater
Puisance résistance cuve
Isolierung
Resistencia de lavado
- 

Dish rack
Panier à assiettes
Tellerkorb
Cesto de platos
- 

Rinse heater
Puisance résistance surchauffeur
Boilerheizung
Resistencia de aclarado
- 

Universal rack
Panier à verres
Universalkorb
Cesto universal
- 

Pump
Puisance pompe
Pumpenleistung
Electrobomba
- 

Cutlery basket
Panier à couverts
Besteckkorb
Cestillo de cubiertos
- 

Total power
Puisance totale
Gesamtleistung
Potencia total
- 

Saucer rack
Petit panier à assiettes
Zubehör für kleines Geschirr
Insertador de platos
- 

Single phase
Monophasé
Einfphasig
Monofásico
- 

Three phase
Triphasé
Drehphasig
Trifásico

by **Línea Blanca**

Option · Option · Zubehör · Opción

Pre-wash table with sink and shower
Table de pré-lavage avec évier et douchette
Vorspültisch mit Geschirrspülbecken und Spülbrause
Mesa de prelavado con ducha
1.300x730x830 mm

Exit table
Table de sortie
Abtropfisch
Mesa plana
750x640x830 mm


Exit table with rear plate
Table de sortie avec doseret arrière
Abtropfisch Spritzschutz
Mesa plana con peto trasero
750x730x830 mm



LC	3800	4200
	50x50 cm	50x50 cm
	18	18
	18	18
	16	16
	5.000	5.000
	6.000 W	6.000 W
	1,5 HP	1,5 HP
	7.200 W	12.100 W
	30 -> 120	30 -> 120*
	710x735x1.420 mm**	710x735x1.420 mm**
	126 Kg	126 Kg
	420 mm	420 mm
	2	2
	1	1
	3	3
	3	3
	-	-
	✓	✓

(*) Equipped with a switch for a non-stop wash program/ Équipé d'un interrupteur pour un lavage continu/ Ausgestattet mit Schalter für eine durchgehende Spülung /
Provisto de interruptor para lavado continuo.

(**) Hood open / Capot ouvert / Bei geöffneter Haube / Campana abierta: 710x735x1.840 mm.





rack conveyors

convoyeurs
korbtransportmaschinen
lavavajillas de arrastre



TL 130

2.340
Dishes per hour
Assiettes l'heure
Teller pro Stunde
Platos por hora
2X SPEED



TL 100

1.800
Dishes per hour
Assiettes l'heure
Teller pro Stunde
Platos por hora



TL 170

3.060
Dishes per hour
Assiettes l'heure
Teller pro Stunde
Platos por hora
2X SPEED

TL

100

130

170

	100	130	170
Racks per hour/Paniers à l'heure /Körbe pro Stunde/Cestas por hora	100	100-130	130-170
Plates per hour/Assiettes à l'heure/Teller pro Stunde/Platos por hora	1.800	1.800/2.340	2.340/3.060
Required voltage/Tension d'alimentation/Versorgungsspannung/Tensión de alimentación	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Pre-Wash /Prélavage/Vorwaschzone/Ciclo de prelavado			
Pump/Pompe/Pumpe/Bomba	-	-	0,8 kW
Circulation/Circulation/Umwälzung/Circulación	-	-	400 l/min
Tank/Cuve/Tank/Cuba	-	-	45 l
Dimensions/Dimensions/Abmessungen/Medidas	770x1.565x1.150	770x1.565x1.150	770x1.565x1.970
Wash /Lavage/Waschzone/Ciclo de lavado			
Pump/Pompe/Pumpe/Bomba	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Circulation/Circulation/Umwälzung/Circulación	750 l/min	750 l/min	750 l/min
Tank/Cuve/Tank/Cuba	70 l	70 l	70 l
Heating element/Résistance/Tankheizung/Resistencia	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW
Rinse/Rinçage/Nachspülzone/Aclarado			
Boiler capacity/Capacité surchauffeur/Boilerinhalt/Boiler	17 l	17 l	17 l
Heating element/Résistance/Boilerheizung/Resistencia	14 kW	16 kW	19 kW
Water Consumption/Consommation d'eau/Wasserverbrauch/Consumo de agua	240 l/h	260 l/h	320 l/h
OPTIONAL MODULE: Dryer/Essuyage/Trocknung/Secado			
Circulation/Circulation/Luftumwälzung/Circulación	1150 m³/h	1150 m³/h	1150 m³/h
Heating element/Résistance/Heizung/Resistencia	6,4 kW	6,4 kW	6,4 kW
Length/Longueur/Länge/Largo	600 mm	600 mm	600 mm
OPTIONAL MODULE: Steam Condensor/Condensateur de Vapeur /Wrasenabsaugung/Condensador de vapor			
Circulation/Circulation/Umwälzung/Circulación	700 m³/h	700 m³/h	700 m³/h
Heat recovery system/Module récupération de la chaleur / Wärmerückgewinnung/Recuperador de calor			
Circulation/Circulation/Luftumwälzung/Circulación	700 m³/h	700 m³/h	700 m³/h
Energy saving/Economie de énergie/Leistungseinsparung/Ahorro de energía	5 kW	5 kW	5 kW

38-42 cm Ø

